

Каталог мебельных ФАСАДОВ

Более 100 уникальных
моделей фасадов

2022

СОДЕРЖАНИЕ

Правила расчета габаритов фасадов	05
---	----

ПРЕМИУМ

- Алекс	10
- Аристо фантазийный	11
- Британия	12
- Бриз	13
- Верона	14
- Верона лайт	15
- Гранада	16
- Иствуд	17
- Каннелюр	18
- Кантри new	19
- Леонардо	20
- Лучано	21
- Маргарет	22
- Милан	23
- Мейсон	24
- Ницца	25
- Орейро	26
- Орейро 2	27
- Орфей	28
- Ромб	29
- Рейл	30
- Сити	31
- София	32
- Флоренция	33
- Хилл	34
- Цезарь	35

ЛЮКС

- Аристо	38
- Аристо нова	39
- Ария	40
- Гауди new	41
- Гермес	42
- Дакота	43
- Женева	44
- Клаус	45
- Мозайка 1	46
- Мозайка 2	47
- Монтана	48
- Орландо	49
- Остин	50

СОДЕРЖАНИЕ -----

- Римини	51
- Сицилия	52
- Флоренция new	53

ПРЕМИУМ ЛЮКС

- Амалия	55
- Амур	56
- Арчи	57
- Валенсия	58
- Гауди	59
- Изабелла	60
- Капелла	61
- Мирабель	62
- Палаццо	63
- Санторини	64
- Техно new	65
- Фина	66
- Флора	67
- Фреджио	68

КЛАССИКА

- Аризона	70
- Аризона 2	71
- Буазери	72
- Вегас	73
- Винтаж	74
- Винтаж new	75
- Винтаж лайт	76
- Дюо	77
- Кальяри	78
- Квадро	79
- Классик 1	80
- Классик 2	81
- Лайн	82
- Монако	83
- Танго 1	84

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА

- Фасад в пленке с ИР по эскизу / ручка пленка	86
- Фасад в эмали с ИР по эскизу / ручка пленка	87
- Фасад в эмали с ИР по эскизу / ручка шпон	88
- Фасад в эмали с ИР по эскизу / ручка эмаль другого цвета	89
- Фасад Рейл с ИР №1	90
- ИР №1	91
- ИР №2	92
- ИР №3	93
- ИР №4	94
- ИР №5	95

----- СОДЕРЖАНИЕ

- ИР №7	96
- ИР №8	97
- ИР №9	98
- ИР №10	99

БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ

- Модерн	101
- Модерн по эскизу / «Улыбка»	102

ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ

- Ампир	104
- Герцог	105
- Кросс	106
- Люкарна	107
- Милтон	108
- Некст	109
- Рим	110
- Ройбуш	111
- Тиффани	112
- На 4 деления	113
- На 6 делений	114
- Без фрезеровки	115
- С фрезеровкой	116
- Без угла	117
- С углом	118
- Решетка 1	119
- Решетка 2	120

3D ФАСАДЫ

- Диаманд	122
- Диаманд 2	123
- Звезда	124

ЛДСП ФАСАДЫ И ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

- Lamarty	126
- Egger	127
- Cleaf	128
- AGT	129

Размерная сетка фасадов

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

- Верхние шкафы	132
- Нижние шкафы	134


Инструкция по эксплуатации

.....	136
-------	-----

– ПРАВИЛА РАСЧЕТА ГАБАРИТОВ ФАСАДОВ –

Ширина / высота фасада должна быть меньше ширины / высоты корпуса, следовательно, из любой ширины / высоты корпуса **нужно вычитать технологический зазор с каждой из 4 сторон**

Ширина фасада = ширина корпуса – (минус) зазор




Высота фасада = высота корпуса – (минус) зазор

Зазор может быть по 1–2 мм с каждой стороны, соответственно 2–4 мм – величина зазора в общем по ширине или по высоте.


– ПРАВИЛА РАСЧЕТА ГАБАРИТОВ ФАСАДОВ –

1. Как рассчитать ширину фасада для корпуса с двумя распашными дверцами?



В этом случае, из ширины корпуса нужно вычесть дополнительные 3мм на зазор между двумя распашными дверцами и по 1,5мм с другой стороны.


Получится следующий расчет для одной дверцы: $(800 - 3 - 3) / 2 = 397$.



В этом случае, если корпус примыкает к стене, то из ширины корпуса нужно вычесть 3мм (на зазор у стены) и 1,5мм на зазор с фасадом с соседней дверцей. Считаем так: $400 - 3\text{мм} - 1,5\text{мм} = 395,5\text{мм}$.


– ПРАВИЛА РАСЧЕТА ГАБАРИТОВ ФАСАДОВ –

3. Как рассчитать размер фасада для нижнего корпуса, расположенного под столешницей?



Если столешница имеет каплесборник, то зазор между ней и верхним краем фасада должен составлять 4-5 мм. Если же каплесборника не предусмотрено, то зазор можно сделать 3мм. Зазор с противоположной стороны -1,5мм

4. Как рассчитать высоту фасада, расположенного под / над декоративным карнизом?




В этом случае, из высоты корпуса вычитаем 3мм на примыкание к верхнему карнизу. Если есть еще и нижний карниз, то вычитаем еще 3мм (в общем 6мм). Если нижнего карниза нет – то соответственно 1,5мм.

– ПРАВИЛА РАСЧЕТА ГАБАРИТОВ ФАСАДОВ –

5. Как рассчитать размеры фронтов для ящиков?

Если в одном корпусе предусмотрено несколько одинаковых выдвижных ящиков, то рассчитать высоту фасадов для них можно по следующей формуле:

$(BK - 3 \cdot (X - 1)) / X$ – (BK – высота корпуса, X – количество ящиков).



Если корпус с ящиками расположен под столешницей, то учитываем в расчете дополнительный зазор:

$(BK - (3 \cdot X)) / X$ – BK – высота корпуса, X – количество ящиков.

Например: Если высота корпуса 720мм, он имеет 3 ящика, а корпус расположен под столешницей, то получаем такой расчет: $(720 - (3 \cdot 3)) / 3 = 237\text{мм}$

Если же предполагается, что ящики имеют разную высоту, то расчет должен учитывать высоту каждого ящика, количество ящиков в корпусе и зазор. Для расчета ширины фасадов для ящиков используются те же принципы, что и для фасадов с дверками.

----- коллекция ПРЕМИУМ -----

Фасады коллекции ПРЕМИУМ выполняются из МДФ толщиной 16, 19 и 22мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются **по размерам заказчика**, первый размер /Длина/ указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – **вертикальное**.
- ✓ Фасады коллекции ПРЕМИУМ изготавливаются **во многих декорах пленок ПВХ и покраски эмалью**.
- ✓ Изготовление **витрин и решеток возможно***.
- ✓ Фасады коллекции ПРЕМИУМ выполняются: **глухие, витрины, решетки, радиусные***.
- ✓ Патинирование **ЕСТЬ***.
- ✓ Для фасадов с глубокой фрезеровкой, рекомендована петля с не глубокой чашей /9094270 Петля Sensys 8646i для тонких дверей, база 12.5, Накладная, ТН 52/**.



* см. условие в описании модели

** см. «Специальная петля» в описании модели

АЛЕКС ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской



Глухой



Витрина
с углом




Решетка
с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



АРИСТО ФАНТАЗИЙНЫЙ-коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	280mm/ 280mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ




БРИТАНИЯ ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	176mm/ 176mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



БРИЗ —————коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19,22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	50mm/ 50mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-0

min. 146mm / max. 1150mm

min. 146mm / max. 2780mm

Глухой Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ВЕРОНА ————— коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	176mm/ 176mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой Витрина с углом Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ВЕРОНА ЛАЙТ ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 146mm/ 146mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3

min. 146mm / max. 1100mm

min. 146mm / max. 2750mm

Глухой

Витрина с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ГРАНАДА ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 250mm/ 250mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 250mm / max. 1150mm

min. 250mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ИСТВУД ————— коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	176mm / 176mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	Иствуд

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

КАННЕЛЮР ————— коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	19.22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	50mm / 80mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-0

min. 80mm / max. 1150mm

min. 50mm / max. 2780mm

Глухой

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КАНТРИ NEW ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	176mm/ 176mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой Витрина с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ЛЕОНАРДО ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	220mm/ 220mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой Витрина с углом Решетка с углом Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ЛУЧАНО ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	316mm/ 396mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

 Глухой
  Витрина с углом
  Решетка с углом
  Радиусный


 НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

МАРГАРЕТ ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	116mm/ 116mm
Специальная петля	Да
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 176mm / max. 1100mm


min. 176mm / max. 2700mm

 Глухой



 НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

МИЛАН ————— коллекция ПРЕМИУМ



МЭЙСОН ————— коллекция ПРЕМИУМ



НИЦЦА ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	250mm/ 250mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 250mm / max. 1200mm

min. 250mm / max. 2780mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ОРЕЙРО ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	60mm/ 100mm
Специальная петля	Да
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 100mm / max. 1150mm

min. 60mm / max. 2780mm



Глухой




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов




ОРЕЙРО 2 ----- коллекция ПРЕМИУМ




ОРФЕЙ ----- коллекция ПРЕМИУМ




РОМБ ----- коллекция ПРЕМИУМ



РЕЙЛ ----- коллекция ПРЕМИУМ



СИТИ ————— коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm




Глухой Витрина с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ



СОФИЯ ————— коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm





Глухой Витрина с углом Решетка с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



ФЛОРЕНЦИЯ ————— коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm



Глухой



Витрина
с углом



ХИЛЛ ————— коллекция ПРЕМИУМ




Толщина фасада	10,19.22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 50mm/ 50mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-0

min. 50mm / max. 1150mm

min. 50mm / max. 2750mm



Глухой



Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ЦЕЗАРЬ ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 280mm / 280mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 196mm / max. 1150mm

min. 196mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ЭЛИЗАБЕТ ----- коллекция ПРЕМИУМ



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 196mm / 196mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3

min. 196mm / max. 1150mm

min. 196mm / max. 2750mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

----- коллекция ЛЮКС -----

Фасады коллекции ЛЮКС выполняются из МДФ толщиной 16,19мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются **по размерам заказчика**, первый размер /Длина/ указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – **вертикальное**.
- ✓ Фасады коллекции ЛЮКС изготавливаются **во многих декорах пленок ПВХ и покраски эмалью**.
- ✓ Изготовление витрин и решеток возможно*.
- ✓ Фасады коллекции ЛЮКС выполняются: **глухие, витрины, решетки, радиусные***.
- ✓ Патинирование **ЕСТЬ***.
- ✓ Для фасадов с глубокой фрезеровкой, рекомендована петля с не глубокой чашей /9094270 Петля Sensys 8646i для тонких дверей, база 12,5. Накладная, ТН 52/**.



* см. условие в описании модели

** см. «Специальная петля» в описании модели

АРИСТО ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской



Глухой



Витрина с углом



Решетка с углом



Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов




АРИСТО НОВА ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 116mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm



Глухой Витрина с углом Решетка с углом Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

АРИЯ ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 250mm/ 250mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 250mm / max. 1000mm

min. 250mm / max. 2700mm



Глухой Витрина с углом Решетка с углом Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ГАУДИ NEW ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 230mm/ 230mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ГЕРМЕС ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 320mm/ 397mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ДАКОТА ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1200mm

min. 176mm / max. 2780mm



Глухой



Витрина
с углом



Решетка
с углом



Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ЖЕНЕВА ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 250mm/ 250mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 250mm / max. 1150mm

min. 250mm / max. 2700mm



Глухой



Витрина
с углом



Решетка
с углом



Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КЛАУС ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 290mm/ 290mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой
 Витрина с углом
 Решетка с углом
 Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

МОЗАЙКА 1 ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	10,16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 110mm/ 200mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-0

min. 200mm / max. 1150mm

min. 110mm / max. 2780mm

Глухой

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

МОЗАЙКА 2 ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	10,16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 220mm/ 220mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-0

min. 220mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm

Глухой

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

МОНТАНА ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 250mm/ 250mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 250mm / max. 1200mm

min. 250mm / max. 2780mm

Глухой Витрина с цглом Решетка с углом Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ОРЛАНДО ————— коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3

min. 116mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ОСТИН ————— коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 196mm/ 196mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2700mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

РИМИНИ ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	220mm/ 220mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

СИЦИЛИЯ ----- коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	250mm/ 250mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ФЛОРЕНЦИЯ NEW ————— коллекция ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской




Глухой

Витрина
с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



————— коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС —————

Фасады коллекции ПРЕМИУМ ЛЮКС выполняются из МДФ толщиной 16,19,22 мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются по размерам заказчика, первый размер /Длина/ указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – вертикальное.
- ✓ Фасады коллекции ПРЕМИУМ ЛЮКС изготавливаются во многих декорах пленок ПВХ и покраски эмалью.
- ✓ Изготовление витрин и решеток возможно*.
- ✓ Фасады коллекции ПРЕМИУМ ЛЮКС выполняются:
глухие, витрины, решетки, радиусные*.
- ✓ Патинирование ЕСТЬ*.
- ✓ Для фасадов с глубокой фрезеровкой, рекомендована петля с не глубокой чашей /9094270 Петля Sensys 8646i для тонких дверей, база 12,5. Накладная, ТН 52/**.



* см. условие в описании модели

** см. «Специальная петля» в описании модели

АМАЛИЯ ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 280mm/ 280mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	Амалия



Глухой Витрина с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



АМУР ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС




Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 196mm/ 196mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3



Глухой Витрина с цглом Решетка с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



АРЧИ ————— коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	300mm/ 300mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 196mm / max. 1150mm

min. 196mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом


Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ВАЛЕНСИЯ ——— коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	250mm/ 250mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 250mm / max. 1100mm

min. 176mm / max. 2750mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ГАУДИ ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 230mm/ 230mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-6 с фаской

min. 196mm / max. 1150mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

min. 196mm / max. 2780mm



ИЗАБЕЛЛА ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 280mm/ 280mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 196mm / max. 1150mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

min. 196mm / max. 2780mm



КАПЕЛЛА ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm / 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

МИРАБЕЛЬ ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 316mm / 316mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 246mm / max. 1150mm

min. 246mm / max. 2700mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ПАЛАЦЦО ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 116mm/ 116mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm



Глухой

Витрина
с углом

Решетка
с углом

Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



САНТОРИНИ ---- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm



Глухой

Витрина
с углом

Решетка
с углом

Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



ТЕХНО NEW ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 116mm/ 147mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

Глухой Витрина с углом Радиусный

min. 100mm / max. 1150mm

min. 100mm / max. 2780mm

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ФИНА ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 350mm/ 350mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3

Глухой Витрина с углом Решетка с углом

min. 350mm / max. 1150mm

min. 350mm / max. 2750mm

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ФЛОРА ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	10,16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 250mm/ 250mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 250mm / max. 1150mm

min. 250mm / max. 2780mm

Глухой Витрина с углом Решетка с углом

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ФРЕДЖИО ----- коллекция ПРЕМИУМ ЛЮКС



Толщина фасада	16mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 116mm/ 116mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 116mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm

Глухой Витрина с углом Решетка с углом Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

----- коллекция КЛАССИКА -----

Фасады коллекции КЛАССИКА выполняются из МДФ толщиной 10,16,19,22мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются **по размерам заказчика**, первый размер /Длина/ указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – **вертикальное**.
- ✓ Фасады коллекции КЛАССИКА изготавливаются **во многих декорах пленок ПВХ и покраски эмалью**.
- ✓ При оформлении заказов с фрезеровками: ДУО, ТРИО – необходимо **предоставить эскиз расположения рисунка на фасадах**.
- ✓ **Изготовление витрин и решеток возможно***.
- ✓ Фасады коллекции КЛАССИКА выполняются: **глухие, витрины, решетки, радиусные***.
- ✓ Патинирование **ЕСТЬ***.
- ✓ Для фасадов с глубокой фрезеровкой, рекомендована петля с не глубокой чашей /9094270 Петля Sensys 8646i для тонких дверей. база 12.5. Накладная, ТН 52/**.



* см. условие в описании модели

** см. «Специальная петля» в описании модели

АРИЗОНА ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	196mm/ 196mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6



Глухой



Витрина с углом



Решетка с углом




Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



АРИЗОНА 2 ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	196mm / 196mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6

min. 196mm / max. 1150mm

min. 196mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


БУАЗЕРИ ----- коллекция КЛАССИКА



Буазери #1



Буазери #2



Буазери #3

Толщина фасада	10,16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	200mm / 200mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-0


min. 350mm / max. 1150mm

min. 110mm / max. 2780mm

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


ВЕГАС ————— коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Патина	Да
Обгон	R-3 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


ВИНТАЖ ————— коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да
Обгон	R-3


min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


ВИНТАЖ NEW ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 116mm/ 116mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 116mm / max. 1250mm

min. 116mm / max. 2780mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


ВИНТАЖ ЛАЙТ ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 116mm/ 116mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3


min. 116mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ДУО ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 296mm/ 296mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 246mm / max. 1150mm

min. 246mm / max. 2780mm



Глухой



Витрина
с углом



Решетка
с углом



Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КАЛЬЯРИ ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 200mm/ 200mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm



Глухой



Витрина
с углом



Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КВАДРО ————— коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm/ 176mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КАЛАССИК 1 ————— коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 290mm/ 290mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КЛАССИК 2 ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 290mm / 290mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Решетка с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ЛАЙН ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 116mm / 116mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 116mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm

Глухой

Витрина с углом

Радиусный

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

МОНАКО ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	116mm/ 116mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	Монако

min. 116mm / max. 1150mm

min. 116mm / max. 2780mm



Глухой

Витрина
с углом



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ТАНГО 1 ----- коллекция КЛАССИКА



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ/ Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	300mm/ 300mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да
Обгон	R-6 с фаской

min. 176mm / max. 1150mm

min. 146mm / max. 2780mm



Глухой

Витрина
с углом

Решетка
с углом

Радиусный



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

--- коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА ---

Фасады коллекции ИР выполняются из МДФ толщиной 19,22мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются **по размерам заказчика**, первый размер /Длина/, указывается по направлению текстуры.
- ✓ Фасады изготавливаются под пленку и покраску матовую или глянец в зависимости от выбранной фрезеровки.
- ✓ Патинирование **НЕТ***.
- ✓ Радиусного исполнения **НЕТ***.
- ✓ На все фасады с ИР **необходим эскиз** с указанием размеров, так как они имеют визуальные особенности, требующие индивидуального изготовления.



* см. условие в описании модели

** см. «Специальная петля» в описании модели

Фасад в пленке с ИР по эскизу / ручка пленка



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 50mm / 116mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3




Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов




Фасад в эмали с ИР по эскизу / ручка пленка



Толщина фасада	19mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	50mm / 116mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Нет
Обгон	R-3



Глухой





Фасад в эмали с ИР по эскизу / ручка шпон



Толщина фасада	19,22mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	50mm / 116mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Нет
Обгон	R-3



Глухой



Фасад в эмали с ИР по эскизу / ручка эмаль другого цвета



Толщина фасада	19,22mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	50mm / 116mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3

min. 116mm / max. 700mm

min. 50mm / max. 2780mm



Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Фасад РЕЙЛ с ИР №1



Толщина фасада	22mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	116mm / 50mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да
Обгон	R-3

min. 50mm / max. 1200mm

min. 116mm / max. 2780mm




Глухой




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ИР № 1 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



ИР № 2 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



ИР № 3 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



Толщина фасада	22mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm / 200mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3

min. 200mm / max. 1200mm

min. 176mm / max. 2780mm

Глухой

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ИР № 4 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



Толщина фасада	22mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 176mm / 200mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3

min. 200mm / max. 1200mm


min. 176mm / max. 2780mm

Глухой


НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ИР № 5 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



ИР № 7 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА




ИР № 8 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



Толщина фасада	19,22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 146mm / 196mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Нет
Обгон	R-3

min. 196mm / max. 1100mm

min. 146mm / max. 2400mm



Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

ИР № 9 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



Толщина фасада	22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 146mm / 146mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Нет
Обгон	R-3

min. 146mm / max. 1200mm

min. 146mm / max. 2400mm



Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ИР № 10 – коллекция ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА



Толщина фасада	19,22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 146mm / 196mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет
Обгон	R-3



Глухой



----- коллекция БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ -----


Фасады коллекции БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ выполняются из МДФ толщиной 10,16,19мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются по размерам заказчика, первый размер /Длина/, указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – вертикальное.
- ✓ Фасады коллекции БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ изготавливаются во многих декорах пленок ПВХ и покраски эмалью.
- ✓ Изготовление витрин возможно*.
- ✓ Фасады коллекции БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ выполняются: глухие, витрины, радиусные*.
- ✓ Патинирование ЕСТЬ*.




* см. условие в описании модели

МОДЕРН ----- коллекция БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ



МОДЕРН по эскизу / «Улыбка»



----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ -----

Витражи и рамки выполняются из МДФ толщиной 16,19 мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

- ✓ Изготавливаются по размерам заказчика, первый размер /Длина/, указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – вертикальное.
- ✓ Витражи и рамки изготавливаются во всех декорах пленок ПВХ и покраски эмалью.
- ✓ Патинирование ЕСТЬ.
- ✓ При использовании пленки, внутренний угол будет скруглен (стандартный R-20mm)
- ✓ Варианты крепления стекла:

1. Рамка без четверти



2. Рамка с четвертью, штапик



3. Рамка с четвертью неокрашенной



4. Рамка с четвертью окрашенной



АМПИР ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ




Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 600mm / 396mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Нет

При заказе витраж-рамки в толщине 16мм стекло/зеркало без четверти



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



ГЕРЦОГ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Эмаль матовая
Минимальный размер без изменения фрезеровки	600mm / 350mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да

min. 396mm / max. 1100mm

min. 600mm / max. 2700mm



При фасаде свыше 800мм по длине / ширине, рекомендуется разделить рисунок на несколько частей.



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

КРОСС ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	400mm / 396mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет

min. 396mm / max. 1150mm

min. 400mm / max. 2780mm




Покраска

Пленка ПВХ


При заказе витраж-рамки в пленке ПВХ внутренний декор будет с скругленными углами.

При фасаде свыше 800мм по длине / ширине, рекомендуется разделить рисунок на несколько частей.

ЛЮКАРНА ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



МИЛТОН ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ




НЕКСТ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 600mm / 396mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да

min. 396mm / max. 900mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

РИМ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ




Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 600mm / 396mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Да

min. 396mm / max. 900mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


РОЙБУШ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

ТИФФАНИ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



При фасаде свыше 800мм по длине / ширине, рекомендуется разделить рисунок на несколько частей.



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

НА 4 ДЕЛЕНИЯ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	350mm / 350mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да


min. 350mm / max. 1100mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

НА 6 ДЕЛЕНИЙ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	700mm / 396mm
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да

min. 396mm / max. 1100mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 250mm / 250mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да

min. 250mm / max. 1100mm



Угол внутренний прямой / скругленный.



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

С ФРЕЗЕРОВКОЙ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 350mm / 350mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Да
Пatina	Да

min. 350mm / max. 1100mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

БЕЗ УГЛА ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 716mm / 300mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да

min. 300mm / max. 1100mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

С УГЛОМ ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



Толщина фасада	16.19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 716mm / 300mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Патина	Да


min. 300mm / max. 600mm



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


РЕШЕТКА 1 ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

РЕШЕТКА 2 ----- ВИТРИНЫ И РЕШЕТКИ




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

----- коллекция 3D ФАСАДОВ -----

Фасады коллекции 3D выполняются из МДФ толщиной 19, 22 мм.

- ✓ Изготавливаются **по размерам заказчика**, первый размер /Длина/, указывается по направлению текстуры.
- ✓ Фасады изготавливаются под пленку и покраску матовую или глянец в зависимости от выбранной фрезеровки.
- ✓ Патинирование **НЕТ***.
- ✓ На все 3D фасады **необходим эскиз** с указанием размеров, так как они имеют визуальные особенности, требующие индивидуального изготовления.
- ✓ При использовании матовых и глянцевых пленок необходимо помнить о шагрени, которой не избежать из-за особенностей изготовления.




* см. условие в описании модели


ДИАМАНД ----- коллекция 3D ФАСАДОВ




Толщина фасада	19,22mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ / Эмаль
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 200mm / 100mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



ДИАМАНД 2 ----- коллекция 3D ФАСАДОВ



ЗВЕЗДА ----- коллекция 3D ФАСАДОВ



коллекция ЛДСП ФАСАДОВ и ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Фасады коллекции выполняются из плиты толщиной 16мм/18мм.

- ✓ Изготавливаются **по размерам заказчика**, первый размер /Длина/, указывается по направлению текстуры.
- ✓ Стандартное направление текстуры – **вертикальное**.
- ✓ Фасады коллекции изготавливаются во всех декорах ЛДСП с кромкой ПВХ.
- ✓ Изготовление витражей и рамок **НЕ ВОЗМОЖНО**.
- ✓ Фасады коллекции выполняются **только глухие**.
- ✓ Патинирование **НЕТ**.
- ✓ Сборные фасады изготавливаются только в определенных декорах и торцуются кромкой 0,8 mm



LAMARTY ----- коллекция ЛДСП ФАСАДОВ



Толщина фасада	16mm
Варианты покрытия	ЛДСП
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 120mm/ 60mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет



Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



EGGER ----- коллекция ЛДСП ФАСАДОВ



Толщина фасада	16mm
Варианты покрытия	ЛДСП
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑120mm/ 60mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет

min. 60mm / max. 2050mm

min. 120mm / max. 2780mm



Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

LAMARTY ----- коллекция ЛДСП ФАСАДОВ



Толщина фасада	18mm
Варианты покрытия	Фасадное полотно
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑120mm/ 60mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет

min. 60mm / max. 1150mm

min. 120mm / max. 2780mm



Глухой



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


AGT ----- коллекция ЛДСП ФАСАДОВ




Толщина фасада	18mm
Варианты покрытия	Фасадное полотно
Минимальный размер без изменения фрезеровки	↑ 120mm / 60mm →
Специальная петля	Нет
Радиусный фасад	Нет
Пatina	Нет



Глухой



Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов



----- РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ФАСАДОВ -----

Стандартная ширина, mm	146	196	296	396	446	496	596	696	796	896	996
Стандартная высота, mm											
116											
140											
176											
356											
396											
476											
536											
596											
716											
796											
916											
956											
1316											
2036											
2236											

- выполняется без фрезеровки
- выполняется упрощенная фрезеровка
- возможно изготовление витрин
- возможно изготовление витрин, решеток 4 ячейки
- возможно изготовление витрин, решеток 6 ячеек

*Возможно изготовление фасадов по индивидуальным размерам

----- РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ -----

Радиусные фасады выполняются из МДФ толщиной 16,18 мм.

- ✓ Изготавливаются по размерам заказчика.
- ✓ Высота от 100мм до 2000мм.
- ✓ Радиус внутренней поверхности выпуклого фасада равен 300мм.
- ✓ Радиус внутренней поверхности у вогнутого фасада равен 300мм.
- ✓ Стандартное направление текстуры пленки – вертикальное.
- ✓ Витражи и рамки ЕСТЬ с ограничениями.
- ✓ Патинирование ЕСТЬ.



ВЕРХНИЕ ШКАФЫ --- РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ




Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ /Эмаль





НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов





ВЕРХНИЕ ШКАФЫ --- РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


ШКАФ 300-300




ШКАФ 315-315



ШКАФ 600-600-300



ШКАФ 600-600-315



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов


НИЖНИЕ ШКАФЫ --- РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ



Толщина фасада	16,19mm
Варианты покрытия	Пленка ПВХ /Эмаль




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов




НИЖНИЕ ШКАФЫ --- РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


ШКАФ 900-900-550




ШКАФ 316-550




ШКАФ 331-550




ШКАФ 900-900-560



ШКАФ 316-560



ШКАФ 331-560



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор
Расчета стоимости фасадов

----- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ -----

Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью воздуха не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации фасадов от +10С до +25С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

- ✓ Не допускается взаимодействие фасадов с температурой выше +70С.
а также избегайте длительного воздействия на фасады горячего воздуха/открытая духовка, разогретая плита, обогреватели, горячий пар/ – это может привести к отслаиванию пленки, вздутию или ее деформации.
- ✓ Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15С.
при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание пленки.
- ✓ Не допускается обильное намокание фасадов.
- ✓ Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.
- ✓ Не рекомендуется подвергать фасады резкому перепаду температур.
- ✓ При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять **не менее 10см**. Более близкое расположение может привести к деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- ✓ Снимать защитную пленку (при наличии таковой) только после окончательной установки мебели, поскольку она защищает от различных повреждений.
- ✓ Во избежание механических повреждений /царапин/ протирайте лицевую сторону фасада **мягкой салфеткой**. Для удаления пятен необходимо применять **мыльный раствор**.

----- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ -----

- ✓ При уходе за лицевой стороной фасада **не применяйте абразивные бытовые реактивы**, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.
- ✓ **Не рекомендуется распиливать фасады**, облицованные ПВХ, это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а также к разрыву пленки.

При проверке качества внешнего вида изделия, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- ✓ Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.
- ✓ Не вскрывать упаковку, используя острые режущие инструменты.

ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

- ✓ На лицевой, торцевой и обратной поверхности изделия допускаются любые отклонения не заметные при оценке в нормальных условиях;
- ✓ На лицевой поверхности: «шагрень» с отклонением от плоскости не более 0,05мм (едва заметная при оценке в нормальных условиях);
- ✓ На обратной поверхности: заделки в количестве не более 3-х на 0,3м кв. размером не более 6мм каждая (не более 3-х штук на заготовке средних размеров).

Компания гарантирует покупателю сохранность фасадов в течении гарантийного срока (6 месяцев) при соблюдении инструкций эксплуатации и хранения. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.



info@fkmg.ru



тел. +7 (3452) 63-88-10